



SASA1 Grundutförande

SASA1 är ett vilsamt hus ritat av Sandellsandberg Arkitekter.

Grundutförande består av ett enda öppet och ljust rum med indragen el, strömbrytare och vägguttag.

Planritningen finner du på sista sidan.

Specifikationer

Exteriör	
Längd	6200 mm
Bredd	2450 mm
Byggyta	15 kvm
Altan	4 kvm öppen
Fasad	Synlig stående träpanel 200 mm cc 1200 med 95 mm liggande träpanel emellan, behandlad enligt beställares önskemål
Yttertak	Liggande panel, 95 mm, behandlad enligt beställares önskemål
Ytterdörr	Design av Sandellsandberg Arkitekter
Ytterhandtag	Hoppe-Bonn, rostfritt
Säkerhetslås	Assa 2000

Interiör	
Golv	Massiv vitbehandlad furu, 145 mm
Innerväggar	Släthyvlad träpanel 95 mm, vitmålad (NCS-0500N)
Innertak	Släthyvlad träpanel 95 mm, vitmålad (NCS-0500N)
Strömställare	Eljo Renova, polarvita
Vägguttag	Eljo Renova, polarvita



Interiörstil Modern Grön (skillnader mot Klassisk)

Fondvägg Släthyvlad träpanel 95 mm, grönmålad (NCS 2075-G20Y)

Interiörstil Modern Gul (skillnader mot Klassisk)

Fondvägg Släthyvlad träpanel 95 mm, gulmålad (NCS 0580-Y)

Interiörstil Exklusiv (skillnader mot Klassisk)

Golv Massiv vitbehandlad ektilja, 145 mm

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

