


Klassiskt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med loft

Skjutglas: Gavel samt Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassiskt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med loft

Skjutglas: Gavel



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassiskt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Klassiskt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med sovrum och loft

Skjutglas: Gavel samt Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Klassiskt Attefallshus

Soumarvåten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med sovrum och loft

Skjutglas: Gavel



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Klassiskt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med sovrum och loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Klassiskt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med två sovrum och loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Klassiskt Attefallshus

Soumarvåten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med två sovrum och loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Klassiskt Attefallshus

Soumarlöten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med sovrum och loft

Skjutglas: Front samt Gavel



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassiskt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med sovrum och loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassiskt Attefallshus

Soumarvåten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med sovrum och loft

Skjutglas: Gavel



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Klassiskt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med sovrum och loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Klassiskt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med sovrum och loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Klassiskt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med två sovrum och loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassiskt Attefallshus

Soumarvåten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med två sovrum och loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.