


Klassisk Sommar 70

Sommarvågen

Planlösning: Berg



Byggnadsarean är 70 kvm och boarean är 59 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyskikt).

Takvinkeln är 29 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassisk Sommar 70

Sommarvågen

Planlösning: Berg



Byggnadsarean är 70 kvm och boarean är 59 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassisk Sommar 70

Sommarvågen

Planlösning: Glänta



Byggnadsarean är 70 kvm och boarean är 59 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassisk Sommar 70

Planlösning: Glänta

Sommarvågen



Byggnadsarean är 70 kvm och boarean är 59 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassisk Sommar 70

Sommarvågen

Planlösning: Hav



Byggnadsarean är 70 kvm och boarean är 61 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på taktytskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på taktytskikt).

Takvinkeln är 18 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassisk Sommar 70

Planlösning: Hav

Sommarvågen



Byggnadsarean är 70 kvm och boarean är 61 kvm.
Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytsskikt).
Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytsskikt).
Takvinkeln är 18 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassisk Sommar 70

Sommarvåren

Planlösning: Sjö



Byggnadsarean är 70 kvm och boarean är 61 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 18 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassisk Sommar 70

Planlösning: Sjö

Sommarvågen



Byggnadsarean är 70 kvm och boarean är 61 kvm.
Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyskikt).
Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyskikt).
Takvinkeln är 18 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassisk Sommar 70

Sommarvågen

Planlösning: Äng



Byggnadsarean är 70 kvm och boarean är 60 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 16 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Klassisk Sommar 70

Planlösning: Äng

Sommarvågen



Byggnadsarean är 70 kvm och boarean är 60 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyskikt).

Takvinkeln är 16 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.