


Modernt Attefallshus

Soumarviken

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med loft

Skjutglas: Gavel samt Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt) eller 310 – 320 cm utan loft.

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt) eller 310 – 320 cm utan loft.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med loft

Skjutglas: Gavel

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 7 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Modernt Attefallshus


Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med loft

Skjutglas: Front



Soumarvöten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 12 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred utan loft

Skjutglas: Gavel

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).

Takvinkeln är 3 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred utan loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).

Takvinkeln är 6 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.



Modernt Attefallshus

Soumarviken

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med sovrum med eller utan loft

Skjutglas: Gavel samt Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt) eller 310 – 320 cm utan loft.

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt) eller 310 – 320 cm utan loft.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med sovrum och loft

Skjutglas: Gavel

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 7 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med sovrum och loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 12 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med sovrum utan loft

Skjutglas: Gavel

Soumarvöten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 3 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med sovrum utan loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takyskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takyskikt).

Takvinkeln är 6 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Modernt Attefallshus

Soumaruuten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med två sovrum med eller utan loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt) eller 310 – 320 cm utan loft.

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt) eller 310 – 320 cm utan loft.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med två sovrum och loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 12 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med två sovrum utan loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takyskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takyskikt).

Takvinkeln är 6 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Modernt Attefallshus

Soumarviken

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med eller utan loft

Skjutglas: Front samt Gavel



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt) eller 310 – 320 cm utan loft.

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt) eller 310 – 320 cm utan loft.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med loft

Skjutglas: Front

Soumarvöten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyskikt).

Takvinkeln är 15 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med loft

Skjutglas: Gavel

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 6 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal utan loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).

Takvinkeln är 8 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal utan loft

Skjutglas: Gavel

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).

Takvinkeln är 3 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Modernt Attefallshus

Soumaruuten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med sovrum med eller utan loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt) eller 310 – 320 cm utan loft.

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt) eller 310 – 320 cm utan loft.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med sovrum och loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 15 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med sovrum utan loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takytsskikt).

Takvinkeln är 8 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Modernt Attefallshus

Soumaruuten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med två sovrum med eller utan loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt) eller 310 – 320 cm utan loft.

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt) eller 310 – 320 cm utan loft.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med två sovrum och loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 15 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med två sovrum utan loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takyskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 310 – 320 cm (beroende på takyskikt).

Takvinkeln är 8 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.