


# Tidlöst Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Bastuhus

Planlösning: Bred med bastu, bad, relax och loft

Skjutglas: Front samt Gavel



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


# Tidlöst Attefallshus

Soumarvöjen

Funktion: Bastuhus

Planlösning: Bred med bastu, bad, relax och loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


# Tidlöst Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Bastuhus

Planlösning: Bred med bastu, bad, relax och loft

Skjutglas: Gavel



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.