


Tidlöst Attefallshus

Soumarviken

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med loft

Skjutglas: Gavel samt Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Tidlöst Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med loft

Skjutglas: Gavel

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyskikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Tidlöst Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Tidlöst Attefallshus

Soumaruuten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med sovrum och loft

Skjutglas: Gavel samt Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Tidlöst Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med sovrum och loft

Skjutglas: Gavel

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Tidlöst Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med sovrum och loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Tidlöst Attefallshus

Soumaruuten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med två sovrum och loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Tidlöst Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Bred med två sovrum och loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 29 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Tidlöst Attefallshus

Soumarviken

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med loft

Skjutglas: Front samt Gavel



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Tidlöst Attefallshus


Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med loft

Skjutglas: Front



Soumarvöjen



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyskikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Tidlöst Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med loft

Skjutglas: Gavel

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Tidlöst Attefallshus

Soumaruuten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med sovrum och loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Tidlöst Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med sovrum och loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Tidlöst Attefallshus

Soumaruuten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med två sovrum och loft

Skjutglas: Front



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.


Tidlöst Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Smal med två sovrum och loft

Skjutglas: Front

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 24 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytstikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 34 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.