


Vinter 75

Frontry



Snickerier med gråfärgad yta ingår som standard.

Planritningen visar följande tillval:


- Sovloft (streckad yta).
- Obrutna panoramafönster istället för tvådelade panoramafönster eller skjutglaspartier.
- Altan.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Southern

Vinter 75

Frontvy



Fasaderna visar följande tillval:

- Obrutna panoramafönster istället för tvådelade panoramafönster eller skjutglaspartier.
- Altan

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på taktytskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på taktytskikt). Upp till 410 - 420 cm som tillval.


Takvinkeln är 19 grader eller upp till 22 grader som tillval.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Southern

Vinter 75

Ryggry



Snickerier med gråfärgad yta ingår som standard.

Planritningen visar följande tillval:


- Sovloft (streckad yta).
- Obrutna panoramafönster istället för tvådelade panoramafönster eller skjutglaspartier.
- Altan.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Southern

Vinter 75

Ryggvy



Fasaderna visar följande tillval:

- Obrutna panoramafönster istället för tvådelade panoramafönster eller skjutglaspartier.
- Altan

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på taktytskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på taktytskikt). Upp till 410 - 420 cm som tillval.


Takvinkeln är 19 grader eller upp till 22 grader som tillval.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu

Vinter 75

Gavelhy



Snickerier med gråfärgad yta ingår som standard.

Planritningen visar följande tillval:


- Sovloft (streckad yta).
- Altan med tak
- Skjutglasparti istället för panoramafönster.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumarstén

Vinter 75

Gavelhy



Fasaderna visar följande tillval:

- Altan med tak.
- Skjutglasparti istället för panoramafönster.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takytskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takytskikt). Upp till 410 - 420 cm som tillval.

Takvinkeln är 19 grader eller upp till 22 grader som tillval.

Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

Soumaruoteu