


# Modernt Attefallshus

Soumaruoteu

Funktion: Kompletthus

Planlösning: Slim med sovrum



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 23 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 –320 cm (beroende på takytskikt).

Takvinkeln är 8 grader.






Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

# Modernt Attefallshus

Soumarvöjen

Funktion: Kompletts hus

Planlösning: Slim med sovrum



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 23 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 –320 cm (beroende på taktytskikt).

Takvinkeln är 8 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

# Tidlöst Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Kompletts hus

Planlösning: Slim med sovrum



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 23 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 37 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

# Tidlöst Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Kompletts hus

Planlösning: Slim med sovrum



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 23 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 37 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

# Modernt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Slim med två sovrum



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 23 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 -320 cm (beroende på takytstikt).

Takvinkeln är 8 grader.






Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

# Modernt Attefallshus

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Slim med två sovrum

Soumarvåten



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 23 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 -320 cm (beroende på takytskikt).

Takvinkeln är 8 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

# Tidlöst Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Slim med två sovrum



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 23 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 37 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

# Tidlöst Attefallshus

Soumarvåten

Funktion: Gästhus med badrum

Planlösning: Slim med två sovrum



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 23 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 37 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.




# Modernt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Bastuhus

Planlösning: Slim med bastu, bad och relax



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 23 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 310 -320 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 8 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

# Modernt Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Bastuhus

Planlösning: Slim med bastu, bad och relax



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 23 kvm.  
Byggnadshöjd exklusive grund är 310 -320 cm (beroende på taktyckikt).  
Takvinkeln är 8 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

# Tidlöst Attefallshus

Soumarvågen

Funktion: Bastuhus

Planlösning: Slim med bastu, bad och relax



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 23 kvm.

Byggnadshöjd exklusive grund är 270 - 280 cm (beroende på takyttskikt).

Nockhöjd exklusive grund är 380 - 390 cm (beroende på takyttskikt).

Takvinkeln är 37 grader.




Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.

# Tidlöst Attefallshus

Soumaruoteu

Funktion: Bastuhus

Planlösning: Slim med bastu, bad och relax



Byggnadsarean är 30 kvm och boarean är 23 kvm.  
Byggnadshöjd exklusive grund är 270 – 280 cm (beroende på taktytskikt).  
Nockhöjd exklusive grund är 380 – 390 cm (beroende på taktytskikt).  
Takvinkeln är 37 grader.



Detta är en förenklad ritning och avvikelser mot färdigt hus kan förekomma.